

平成 30 年度

都市計画道路3.4.22 鶴岡駅茅原線新設工事

鶴岡市茅原土地区画整理事業地内  
鶴岡市茅原北土地区画整理組合

設 計 概 要	変 更 概 要
<p>平成30年度 施工延長 L=950.39m</p> <p>1. 掘削工 道路掘削部 1,300m<sup>3</sup></p> <p>2. 路床盛土工 車道部 1,500m<sup>3</sup> 歩道部 470m<sup>3</sup></p> <p>3. 排水工 側溝工(B300~B400)L=409m 集水枡工 N=6箇所 L型側溝工 L=539m 路面排水枡 N=37箇所</p> <p>4. 舗装工 下層路盤工 A=2,400m<sup>2</sup> 上層路盤工 A=4,600m<sup>2</sup> 基層工 A=4600m<sup>3</sup> 表層工 A=6600m<sup>2</sup></p> <p>5. 歩道工 路盤工 A=4500m<sup>2</sup> 平板ブロック A=4100m<sup>2</sup> 乗入工 N=18箇所 植樹枡工 N=102箇所 誘導ブロック L=1597m</p> <p>6. 路面標示工 一式</p> <p>7. 道路付属施設工 照明灯設置工 N=13基 引込柱設置工 N=2箇所</p>	

鶴岡市茅原北土地区画整理組合

事業費総括表

費目	金額	備考
事業費		
工事費		
本工事費		
付帯工事費		
測量費及試験費		
用地費及補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
事務費		

施行経費総括表

費 目	金 額	備 考
直接工事費		
共通仮設費		
純工事費		
現場管理費		
工事原価		
一般管理費		
一般管理費計		
工事価格		
消費税相当額		
本工事費		

## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良工				式	1			
	道路土工			式	1			
		掘削工		式	1			
			掘削(道路部掘削)	m3	1,300			第 1号明細表
		路床盛土		式	1			
			路床盛土(車道部)	m3	1,500			第 2号明細表
			路床盛土(砂)	m3	1,900			第 3号明細表
			歩道盛土	m3	730			第 4号明細表
			歩道盛土(砂)	m3	920			第 5号明細表

## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		土砂運搬		式	1			
			土砂等運搬	m3	1,300			第 6号明細表
	排水工			式	1			
		土工		式	1			
			床掘工	m3	300			第 7号明細表
			埋戻工	m3	120			第 8号明細表
		側溝工		式	1			
			US9-B-B300-H400	m	180			第 9号明細表
			US9-B-B400-H500	m	110			第 10号明細表

## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			US9-B-B400-H600	m	118			第 11号明細表
			管渠工(CSB φ 300)	m	9			第 12号明細表
			側溝蓋設置工	枚	410			第 13号明細表
		集水柵工		式	1			
			集水柵工	箇所	6			第 14号明細表
		L形側溝工		式	1			
			路面排水柵(RHM)	箇所	37			第 15号明細表
			L形側溝工 LS3-1-h200-T200	m	539			第 16号明細表
			排水管(VU φ 150mm)	m	139			第 17号明細表

## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			視線誘導標	本	50			第 18号明細表
	車道舗装工			式	1			
		表層工		式	1			
			表層工(再生密粒度As20F) t=5cm	m2	6,600			第 19号明細表
		基層工		式	1			
			基層工(再生粗粒度As20) t=5cm	m2	4,600			第 20号明細表
		上層路盤工		式	1			
			上層路盤工(M-40)t=13cm	m2	4,600			第 21号明細表
		下層路盤工		式	1			



## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			下層路盤工(RC-40)t=26cm	m2	2,400			第 22号明細表
	歩道舗装工			式	1			
		歩道工		式	1			
			歩道工	m2	4,500			第 23号明細表
		乗入工		式	1			
			乗入工	m2	620			第 24号明細表
		植樹柵工		式	1			
			植樹柵工(W=1000タイプ)	箇所	15			第 25号明細表
			植樹柵工(W=1500タイプ)	箇所	87			第 26号明細表

## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		誘導ブロック工		式	1			
		誘導ブロック工		m	1,499			第 27号明細表
	道路照明灯			式	1			
		道路照明灯		式	1			
		ケーブル配管工		m	498			第 28号明細表
		ケーブル敷設工(CVV5.5sq-6C)		m	634			第 29号明細表
		ハンドホール設置工(H1-9) 600*600*900		箇所	10			第 30号明細表
		道路照明灯基礎工(標準部)		基	2			第 31号明細表
		道路照明灯基礎(Box上部基礎)		基	8			第 32号明細表

## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			道路照明灯基礎(H=10m250L)	基	1			第 33号明細表
			道路照明灯基礎(H=10m300C)	基	1			第 34号明細表
			引込柱基礎(H=7m)	基	2			第 35号明細表
			道路照明灯基礎設置工(標準部基礎)	基	1			第 36号明細表
			道路照明灯基礎設置工(H=8m用)	基	1			第 37号明細表
			照明灯設置工(H=8m)	基	12			第 38号明細表
			照明灯設置工(H=10m)	基	1			第 39号明細表
			引込柱設置工(H=7.25m)	基	2			第 40号明細表
	路面標示工			式	1			

## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		区画線工		式	1			
			区画線工 実線 W=15cm	m	1,761			第 41号明細表
			区画線工(横断歩道 W=45cm)	m	77			第 42号明細表
			区画線工(停止線 W=45cm)	m	31			第 43号明細表
			区画線工(ゼブラ W=45cm)	m	103			第 44号明細表
			区画線工(中心線 破線 w=15cm)	m	366			第 45号明細表
			区画線工(矢印・右折)	箇所	4			第 46号明細表
			区画線工(矢印・直右)	箇所	4			第 47号明細表
			区画線工(矢印・直左)	箇所	4			第 48号明細表

## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			区画線工(車道境界線)	m	100			第 49号明細表
			区画線工 ゼブラ W=45cm	m	221			第 50号明細表
			区画線(車道分離線 実線 W=15cm)	m	100			第 51号明細表
			区画線工(車道分離線 破線 W=15cm)	m	19			第 52号明細表
	植樹工			式	1			
		植樹工		式	1			
			植樹工(白色)	箇所	15			第 53号明細表
			植樹工(赤色)	箇所	15			第 54号明細表
			土壤改良工	本	30			第 55号明細表

## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
全工種共通				式	1			
	仮設工			式	1			
		交通管理工		式	1			
			交通誘導員	人	360			第 56号明細表
直接工事費								
	共通仮設費率分			式	1			
共通仮設費計								
純工事費計								
	現場管理費計			式	1			

## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
工事原価計								
	一般管理費			式	1			
	契約保証費			式	1			金銭の保証
一般管理費計								
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
工事費計								

第 1号明細表		掘削(道路部掘削)		1.0m3 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満		m3	1,300			第 1号施工P単価表	
合 計		m3	1,300				
単 位 当 り		m3	1				



第 2号明細表		路床盛土(車道部)		1.0m3 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路床盛土							
4.0m以上 10,000m3未満 障害無し		m3	1,500				第 2号施工P単価表
合 計		m3	1,500				
単 位 当 り		m3	1				

第 3号明細表

路床盛土(砂)

1.0m3 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
丘砂(砂丘砂)	m3	1,900			
合 計	m3	1,900			
単 位 当 り	m3	1			

第 4号明細表		歩道盛土		1.0m3 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満		m3	730			第 3号施工P単価表	
合 計		m3	730				
単 位 当 り		m3	1				

第 5号明細表

歩道盛土(砂)

1.0m3 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
丘砂(砂丘砂)	m3	920			
合 計	m3	920			
単 位 当 り	m3	1			

第 6号明細表 土砂等運搬		1.0m3 当り 明 細 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間無し 0.3km以下	m3	1,300			第 4号施工P単価表
合 計	m3	1,300			
単 位 当 り	m3	1			

第 7号明細表 床掘工		1.0m3 当り 明 細 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式土留無し 障害無し	m3	300			第 5号施工P単価表
合 計	m3	300			
単 位 当 り	m3	1			

第 8号明細表 埋戻工		1.0m3 当り 明 細 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	120			第 6号施工P単価表
合 計	m3	120			
単 位 当 り	m3	1			

第 9号明細表		US9-B-B300-H400		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
US9-B-B300-H400		m	180			第 57号明細表	
合 計		m	180				
単 位 当 り		m	1				



第 10号明細表		US9-B-B400-H500		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
US9-B-B400-H500		m	110			第 58号明細表	
合 計		m	110				
単 位 当 り		m	1				

第 11号明細表		US9-B-B400-H600		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
US9-B-B400-H600		m	118			第 59号明細表	
合 計		m	118				
単 位 当 り		m	1				

第 12号明細表		管渠工(CSBφ300)		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管渠工(CSBφ300)		m	9			第 60号明細表	
合 計		m	9				
単 位 当 り		m	1				

第 13号明細表 側溝蓋設置工		1.0枚 当り 明 細 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート蓋板(自由勾配側溝用)設置 車道用300用:W=400, L=500mm 制約無	枚	164			第 1号単価表
コンクリート蓋板(自由勾配側溝用)設置 車道用400用:W=500, L=500mm 制約無	枚	205			第 2号単価表
鋼製溝蓋(圧接型路側用)設置 T-25(受枠共) 制約無	枚	18			第 3号単価表
鋼製溝蓋(圧接型路側用)設置 T-25(受枠共) 制約無	枚	23			第 4号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量 $\geq 10\text{m}^3/\text{日}$ 又は高 $> 2\text{m}$ 10 $\text{m}^3 \leq$ 日打設量 $< 300\text{m}^3$ 無 延長無 18-8-40(高炉) 小型割増無	m <sup>3</sup>	9			第 7号施工P単価表
合 計	枚	410			
単 位 当 り	枚	1			

第 14号明細表 集水柵工		1.0箇所 当り 明 細 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水柵工 (SM-B500-H500)	箇所	1			第 61号明細表
集水柵工 (SM-B600-H500)	箇所	1			第 62号明細表
集水柵工 (SM-B600-H600)	箇所	1			第 63号明細表
集水柵工 (SM-B600-H700)	箇所	1			第 64号明細表
集水柵工 (SM-B600-H800)	箇所	2			第 65号明細表
合 計	箇所	6			
単 位 当 り	箇所	1			

第 15号明細表

路面排水柵(RHM)

1.0箇所 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面排水柵工	箇所	37			第 66号明細表
合 計	箇所	37			
単 位 当 り	箇所	1			

第 16号明細表		L形側溝工		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容 LS3-1-h200-T200					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
L形側溝据付工 LS3-1-h200-T200		m	539			第 5号単価表	
合 計		m	539				
単 位 当 り		m	1				

第 17号明細表		排水管 (VU φ 150mm)		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm		m	139			第 8号施工P 単価表	
合 計		m	139				
単 位 当 り		m	1				



第 18号明細表

視線誘導標

1.0本 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工(視線誘導標設置・スノーポール併用型) Co建込用(穿孔有), 片面, 反射体数1個 1工事30本以上 時間的制約無 夜間ではない	本	50			第 6号単価表
合 計	本	50			
単 位 当 り	本	1			

第 19号明細表

表層工(再生密粒度As20F) t=5cm

1.0m2 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 小型割増無 再生密粒度アスコン(20F) タックコートPK-4	m2	6,600			第 9号施工P単価表
合 計	m2	6,600			
単 位 当 り	m2	1			

第 20号明細表

基層工(再生粗粒度As20 ) t=5cm

1.0m2 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部) 1.4m以上 小型割増無 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	4,600			第 10号施工P単価表
合 計	m2	4,600			
単 位 当 り	m2	1			

第 21号明細表

上層路盤工(M-40) t=13cm

1.0m2 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石40mm 125mmを超え150mm以下 小型割増無	m2	4,600			第 11号施工P単価表
合 計	m2	4,600			
単 位 当 り	m2	1			

第 22号明細表		下層路盤工(RC-40) t=26cm		1.0m2 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤(車道・路肩部) 225mmを超え275mm以下 再生クラッシュラン40mm		m2	2,400			第 12号施工P単価表	
合 計		m2	2,400				
単 位 当 り		m2	1				

第 23号明細表 歩道工		1.0m2 当り 明 細 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 75mmを超え125mm以下 再生クワッチャラン40mm	m2	4,500			第 13号施工P単価表
吸出し防止シート 合織不織布	m2	4,500			
丘砂(砂丘砂)	m3	140			
特殊ブロック設置工 透水型300*300*60	m2	4,100			第 7号単価表
平板ブロック据直工	m2	27			第 67号明細表
L形側溝据直工	m	11			第 8号単価表
合 計	m2	4,500			
単 位 当 り	m2	1			

第 24号明細表 乗入工		1.0m2 当り 明 細 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 225mmを超え275mm以下 再生クラッシュラン40mm	m2	287			第 14号施工P単価表
下層路盤(歩道部) 275mmを超え325mm以下 再生クラッシュラン40mm	m2	386			第 15号施工P単価表
基層(歩道部) 1.4m以上 小型割増無 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	386			第 16号施工P単価表
表層(歩道部) 1.4m以上 小型割増無 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	620			第 17号施工P単価表
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600) 基礎碎石無 均し基礎コンクリート無し	m	132			第 18号施工P単価表
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	16			第 19号施工P単価表
モルタル練 高炉 1:3	m3	0.5			第 20号施工P単価表
合 計	m2	620			
単 位 当 り	m2	1			

第 25号明細表

植樹柵工(W=1000タイプ)

1.0箇所 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植樹柵工(W=1000タイプ)	箇所	15			第 9号単価表
合 計	箇所	15			
単 位 当 り	箇所	1			



第 26号明細表

植樹柵工(W=1500タイプ)

1.0箇所 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植樹柵工(W=1500タイプ)	箇所	87			第 10号単価表
合 計	箇所	87			
単 位 当 り	箇所	1			

第 27号明細表		誘導ブロック工		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
誘導ブロック工(点状 t=6cm)		m	124			第 11号単価表	
誘導ブロック工(線状 t=6cm)		m	1,375			第 12号単価表	
誘導ブロック(線状 t=8cm)		m	98			第 13号単価表	
丘砂(砂丘砂)		m <sup>3</sup>	1				
合 計		m	1,499				
単 位 当 り		m	1				

第 28号明細表		ケーブル配管工		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーブル配管工		m	498			第 14号単価表	
合 計		m	498				
単 位 当 り		m	1				

第 29号明細表

ケーブル敷設工(CVV5.5sq-6C)

1.0m 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーブル敷設工	m	634			第 15号単価表
合 計	m	634			
単 位 当 り	m	1			

第 30号明細表

ハンドホール設置工(H1-9)

1.0箇所 当り

明 細 表

金額 円		内容 600*600*900			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ハンドホール設置工	箇所	10			第 16号単価表
合 計	箇所	10			
単 位 当 り	箇所	1			

第 31号明細表

道路照明灯基礎工(標準部)

1.0基 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯基礎工(標準部)	基	2			第 17号単価表
合 計	基	2			
単 位 当 り	基	1			

第 32号明細表

道路照明灯基礎(Box上部基礎)

1.0基 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯基礎(Box上部基礎)	基	8			第 18号単価表
合 計	基	8			
単 位 当 り	基	1			

第 33号明細表

道路照明灯基礎(H=10m250L)

1.0基 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯基礎(H=10m250L)	基	1			第 19号単価表
合 計	基	1			
単 位 当 り	基	1			



第 34号明細表

道路照明灯基礎(H=10m300C)

1.0基 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯基礎(H=10m300C)	基	1			第 20号単価表
合 計	基	1			
単 位 当 り	基	1			

第 35号明細表

引込柱基礎(H=7m)

1.0基 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
引込柱基礎(H=7m)	基	2			第 21号単価表
合 計	基	2			
単 位 当 り	基	1			

第 36号明細表

道路照明灯基礎設置工(標準部基礎)

1.0基 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯基礎設置工(標準部基礎)	基	1			第 22号単価表
合 計	基	1			
単 位 当 り	基	1			

第 37号明細表

道路照明灯基礎設置工(H=8m用)

1.0基 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯基礎設置工(H=8m用)	基	1			第 23号単価表
合 計	基	1			
単 位 当 り	基	1			

第 38号明細表

照明灯設置工 (H=8m)

1.0基 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
照明灯設置工 (H=8m)	基	12			第 24号単価表
合 計	基	12			
単 位 当 り	基	1			

第 39号明細表

照明灯設置工 (H=10m)

1.0基 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
照明塔設置工 (H10m)	基	1			第 25号単価表
合 計	基	1			
単 位 当 り	基	1			

第 40号明細表

引込柱設置工(H=7.25m)

1.0基 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
引込柱設置工	基	2			第 26号単価表
合 計	基	2			
単 位 当 り	基	1			

第 41号明細表		区画線工		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容 実線 W=15cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工							
溶解式区画線W=15cm		m	1,761				第 27号単価表
合 計		m	1,761				
単 位 当 り		m	1				



第 42号明細表

区画線工(横断歩道 W=45cm)

1.0m 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 横断歩道 W=45cm	m	77			第 28号単価表
合 計	m	77			
単 位 当 り	m	1			

第 43号明細表

区画線工(停止線 W=45cm)

1.0m 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(停止線 W=45cm)	m	31			第 29号単価表
合 計	m	31			
単 位 当 り	m	1			

第 44号明細表		区画線工(ゼブラ W=45cm)		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工 ゼブラ W=45cm		m	103			第 30号単価表	
合 計		m	103				
単 位 当 り		m	1				

第 45号明細表

区画線工(中心線 破線 w=15cm)

1.0m 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 中心線 破線 W=15cm	m	366			第 31号単価表
合 計	m	366			
単 位 当 り	m	1			

第 46号明細表

区画線工(矢印・右折)

1.0箇所 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 矢印 右折	箇所	4			第 32号単価表
合 計	箇所	4			
単 位 当 り	箇所	1			

第 47号明細表

区画線工(矢印・直右)

1.0箇所 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 矢印(直右)	箇所	4			第 33号単価表
合 計	箇所	4			
単 位 当 り	箇所	1			

第 48号明細表

区画線工(矢印・直左)

1.0箇所 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 矢印(直左)	箇所	4			第 34号単価表
合 計	箇所	4			
単 位 当 り	箇所	1			

第 49号明細表

区画線工(車道境界線)

1.0m 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 車道境界線	m	100			第 35号単価表
合 計	m	100			
単 位 当 り	m	1			



第 50号明細表		区画線工		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容 ゼブラ W=45cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線(ゼブラ線 実線 W=45cm)		m	221			第 36号単価表	
合 計		m	221				
単 位 当 り		m	1				

第 51号明細表

区画線(車道分離線 実線 W=15cm)

1.0m 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 車道分離線 W=15cm	m	100			第 37号単価表
合 計	m	100			
単 位 当 り	m	1			

第 52号明細表

区画線工(車道分離線 破線 W=15cm)

1.0m 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(車道分離線 破線 W=15cm)	m	19			第 38号単価表
合 計	m	19			
単 位 当 り	m	1			

第 53号明細表

植樹工(白色)

1.0箇所 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植樹工(白)	箇所	15			第 39号単価表
合 計	箇所	15			
単 位 当 り	箇所	1			

第 54号明細表

植樹工(赤色)

1.0箇所 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植樹工(赤)	箇所	15			第 40号単価表
合 計	箇所	15			
単 位 当 り	箇所	1			

第 55号明細表

土壤改良工

1.0本 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土壤改良工	本	30			第 41号単価表
合 計	本	30			
単 位 当 り	本	1			

第 56号明細表

交通誘導員

1.0人 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人	364			
合 計	人	360			
単 位 当 り	人	1			

第 57号明細表		US9-B-B300-H400		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基面整正		m2	5			第 21号施工P単価表	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0		m2	5			第 19号施工P単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量 $\geq 10\text{m}^3/\text{日}$ 又は高 $> 2\text{m}$ 10 $\text{m}^3 \leq$ 日打設量 $< 300\text{m}^3$ 無 延長無 18-8-40(高炉) 小型割増無		m3	0.25			第 7号施工P単価表	
一般型枠 均しコンクリート		m2	1			第 22号施工P単価表	
自由勾配側溝(落蓋式)布設 制約無 基礎碎石施工無		m	10			第 42号単価表	
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第 58号明細表		US9-B-B400-H500		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基面整正		m2	6			第 21号施工P単価表	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0		m2	6			第 19号施工P単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量 $\geq 10\text{m}^3/\text{日}$ 又は高 $> 2\text{m}$ 10 $\text{m}^3 \leq$ 日打設量 $< 300\text{m}^3$ 無 延長無 18-8-40(高炉) 小型割増無		m3	0.3			第 7号施工P単価表	
一般型枠 均しコンクリート		m2	1			第 22号施工P単価表	
自由勾配側溝(落蓋式)布設 制約無 基礎碎石施工無		m	10			第 43号単価表	
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第 59号明細表		US9-B-B400-H600		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基面整正		m2	6.2			第 21号施工P単価表	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0		m2	6.2			第 19号施工P単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量 $\geq 10\text{m}^3/\text{日}$ 又は高 $> 2\text{m}$ 10 $\text{m}^3 \leq$ 日打設量 $< 300\text{m}^3$ 無 延長無 18-8-40(高炉) 小型割増無		m3	0.31			第 7号施工P単価表	
一般型枠 均しコンクリート		m2	1			第 22号施工P単価表	
自由勾配側溝(落蓋式)布設 制約無 基礎碎石施工無		m	10			第 44号単価表	
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第 60号明細表		管渠工(CSBφ300)		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基面整正		m2	5.6			第 21号施工P単価表	
基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下 再生グラックランRC40-0		m2	5.6			第 23号施工P単価表	
モルタル練 普通 1:3		m3	0.11			第 24号施工P単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量≥10m3/日又は高>2m 10m3≤日打設量<300m3 無 延長無 18-8-40(高炉) 小型割増無		m3	0.56			第 7号施工P単価表	
一般型枠 均しコンクリート		m2	2			第 22号施工P単価表	
管(函)渠型側溝据付歩掛 L=2430 400以上1200kg/個以下		m	10			第 45号単価表	
管渠工 CSBφ300		本	4.17				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第 61号明細表 集水柵工(SM-B500-H500)		1.0箇所 当り 明 細 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式土留無し 障害無し	m3	22.3			第 5号施工P単価表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	16.9			第 25号施工P単価表
基面整正	m2	8.1			第 21号施工P単価表
基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュアレンRC40-0	m2	8.1			第 23号施工P単価表
コンクリート 小型構造物 地上高≤2m 無 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無	m3	2.91			第 26号施工P単価表
一般型枠 小型構造物	m2	30.8			第 27号施工P単価表
排水構造物工 (蓋版コンクリート・鋼製、昼間) 40を超え170kg/以下 制約無	枚	10			第 46号単価表
鋼製グレーチング柵蓋 500*500 T-14 落込細目鎖付 41.4kg	枚	10			
合 計	箇所	10			

第 61号明細表

集水柵工(SM-B500-H500)

1.0箇所 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り	箇所	1			

第 62号明細表 集水柵工(SM-B600-H500)		1.0箇所 当り 明 細 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式土留無し 障害無し	m3	25			第 5号施工P単価表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	18.2			第 25号施工P単価表
基面整正	m2	10			第 21号施工P単価表
基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	10			第 23号施工P単価表
コンクリート 小型構造物 地上高≤2m 無 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無	m3	3.47			第 26号施工P単価表
一般型枠 小型構造物	m2	35.4			第 27号施工P単価表
排水構造物工 (蓋版コンクリート・鋼製、昼間) 40を超え170kg/以下 制約無	枚	10			第 46号単価表
鋼製グレーチング蓋 600*600用 T-14t 落込細目鎖付	枚	10			
合 計	箇所	10			

第 62号明細表

集水柵工(SM-B600-H500)

1.0箇所 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り	箇所	1			

第 63号明細表 集水柵工(SM-B600-H600)		1.0箇所 当り 明 細 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式土留無し 障害無し	m3	28.6			第 5号施工P単価表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	21			第 25号施工P単価表
基面整正	m2	10			第 21号施工P単価表
基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	10			第 23号施工P単価表
コンクリート 小型構造物 地上高≤2m 無 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無	m3	3.92			第 26号施工P単価表
一般型枠 小型構造物	m2	41.4			第 27号施工P単価表
排水構造物工 (蓋版コンクリート・鋼製、昼間) 40を超え170kg/以下 制約無	枚	10			第 46号単価表
鋼製柵蓋(600*600) T-14t 落込細目鎖付	基	10			
合 計	箇所	10			



第 63号明細表

集水柵工(SM-B600-H600)

1.0箇所 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り	箇所	1			

第 64号明細表 集水柵工(SM-B600-H700)		1.0箇所 当り 明 細 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式土留無し 障害無し	m3	32.2			第 5号施工P単価表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	23.8			第 25号施工P単価表
基面整正	m2	10			第 21号施工P単価表
基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュアレンRC40-0	m2	10			第 23号施工P単価表
コンクリート 小型構造物 地上高≤2m 無 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無	m3	4.37			第 26号施工P単価表
一般型枠 小型構造物	m2	47.4			第 27号施工P単価表
鋼製柵蓋(600*600)T-14t 落込蓋鎖付	基	10			
合 計	箇所	10			
単 位 当 り	箇所	1			

第 65号明細表 集水柵工(SM-B600-H800)		1.0箇所 当り 明 細 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式土留無し 障害無し	m3	35.8			第 5号施工P単価表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	26.6			第 25号施工P単価表
基面整正	m2	10			第 21号施工P単価表
基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	10			第 23号施工P単価表
コンクリート 小型構造物 地上高≤2m 無 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無	m3	4.82			第 26号施工P単価表
一般型枠 小型構造物	m2	53.4			第 27号施工P単価表
排水構造物工 (蓋版コンクリート・鋼製、昼間) 40を超え170kg/以下 制約無	枚	10			第 46号単価表
鋼製柵蓋(600*600)T-14t落込式細目鎖付	基	10			
合 計	箇所	10			

第 65号明細表

集水柵工(SM-B600-H800)

1.0箇所 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り	箇所	1			

第 66号明細表 路面排水柵工		1.0箇所 当り 明 細 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	4.9			第 23号施工P単価表
モルタル練 高炉 1:3	m3	0.11			第 20号施工P単価表
フレキスト集水柵 据付 80kgを超え400kg以下 基礎碎石無し	基	10			第 28号施工P単価表
路面排水柵(RHM)	個	10			
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無 均し基礎コンクリート無し	m	6			第 29号施工P単価表
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	0.9			第 19号施工P単価表
モルタル練 普通 1:3	m3	0.01			第 24号施工P単価表
合 計	箇所	10			
単 位 当 り	箇所	1			

第 67号明細表

平板ブロック据直工

1.0m2 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1.95			
ブロック工	人	3.6			
特殊作業員	人	0.75			
普通作業員	人	5.25			
諸雑費	%				
合 計	m2	100			
単 位 当 り	m2	1			

第 1号単価表		1.0枚 当り		単 価 表		
金額 円		内容 車道用300用:W=400,L=500mm 制約無				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 昼間【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし		枚	1			
コンクリート蓋板(自由勾配側溝用) 車道用 300用 長500 重量42kg		枚	1			
合 計		枚	1			
単 位 当 り		枚	1			

第 2号単価表		1.0枚 当り		単 価 表		
金額 円		内容 車道用400用:W=500,L=500mm 制約無				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 昼間【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし		枚	1			
コンクリート蓋板(自由勾配側溝用) 車道用 400用 長500 重量61kg		枚	1			
合 計		枚	1			
単 位 当 り		枚	1			



第 3号単価表		鋼製溝蓋(圧接型路側用)設置		1.0枚 当り		単 価 表	
金額 円		内容 T-25(受枠共) 制約無					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 昼間【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし		枚	1				
鋼製クレーチク* (圧接型 溝蓋) T-25 溝巾300用(側) 受枠共 L=995 38.5kg		組	1				
合 計		枚	1				
単 位 当 り		枚	1				

第 4号単価表		鋼製溝蓋(圧接型路側用)設置		1.0枚 当り		単 価 表	
金額 円		内容 T-25(受枠共) 制約無					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 昼間【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし		枚	1				
鋼製クレーチク* (圧接型 溝蓋) T-25 溝巾400用(横) 受枠共 L=995 54.9kg		組	1				
合 計		枚	1				
単 位 当 り		枚	1				

第 5号単価表		L形側溝据付工		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容 LS3-1-h200-T200					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
L形側溝据付工 LS3-1-h200-T200		m	1			第 47号単価表	
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第 6号単価表		道路付属物設置工(視線誘導標設置・スノーポール併		1.0本 当り		単 価 表	
金額 円		内容 Co建込用(穿孔有),片面,反射体数1個 1工事30本以上 時間的制約無 夜間ではない					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
視線誘導標設置工スノー併用Co建込穿孔含む [材工共] 片面反射 径100以下 反射体1個		本	1				
合 計		本	1				
単 位 当 り		本	1				

第 7号単価表		特殊ブロック設置工		1.0m2 当り		単 価 表	
金額 円		内容 透水型300*300*60					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人	1.3				
ブロック工		人	2.4				
特殊作業員		人	0.5				
普通作業員		人	3.5				
特殊ブロック 300*300*60		m2	100				
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第 8号単価表		L形側溝据直工		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人	0.3				
普通作業員		人	1.2				
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4t級吊能力2.9t 供用		日					
諸雑費		%					
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第 9号単価表 植樹柵工(W=1000タイプ)		1.0箇所 当り 単 価 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	5.09			第 19号施工P単価表
モルタル練 高炉 1:3	m3	0.15			第 20号施工P単価表
植樹柵ブロック 1号 15*18*90cm	個	20			第 48号単価表
植樹柵ブロック 2号 15*18*48cm	個	20			第 49号単価表
植樹柵ブロック 3号 15*18*30cm	個	20			第 50号単価表
合 計	箇所	10			
単 位 当 り	箇所	1			

第 10号単価表 植樹柵工(W=1500タイプ)		1.0箇所 当り 単 価 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	6.59			第 19号施工P単価表
モルタル練 高炉 1:3	m3	0.2			第 20号施工P単価表
植樹柵ブロック 1号 15*18*90cm	個	20			第 51号単価表
植樹柵ブロック 2号 15*18*60cm	個	20			第 52号単価表
植樹柵ブロック 2号 15*18*38cm	個	20			第 53号単価表
植樹柵ブロック 3号 15*18*30cm	個	20			第 54号単価表
合 計	箇所	10			
単 位 当 り	箇所	1			



第 11号単価表		誘導ブロック工(点状 t=6cm)		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人	0.039				
ブロック工		人	0.072				
特殊作業員		人	0.015				
普通作業員		人	0.093				
点状ブロック(30*30*60)		枚	33.3				
諸雑費		%					
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第 12号単価表		誘導ブロック工(線状 t=6cm)		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人	0.039				
ブロック工		人	0.072				
特殊作業員		人	0.015				
普通作業員		人	0.093				
誘導ブロック(線状 t=6cm)		枚	33.3				
諸雑費		%					
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第 13号単価表		誘導ブロック(線状 t=8cm)		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人	0.039				
ブロック工		人	0.072				
特殊作業員		人	0.015				
普通作業員		人	0.093				
誘導ブロック(線状 t=8cm)		枚	33.3				
諸雑費		%					
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第 14号単価表		ケーブル配管工		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り	土砂 小規模	m3	18			第 30号施工P単価表	
埋戻し	小規模 土砂	m3	18			第 31号施工P単価表	
配管・配線工・地中配管・波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 箇所当り施工延長10m以上 n=1条 新設 波付硬質ポリエチレン管50mm		m	100			第 55号単価表	
FEP管 φ50		m	100				
FEP φ50mm 接続材		個	45				
配管・配線工・地中配管・埋設標識シート敷設		m	100			第 56号単価表	
埋設シート(w150 2倍長)		m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第 15号単価表		ケーブル敷設工		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管・配線工・地中配線 地中管内配線 新設 仕上外径10mm以下		m	100			第 57号単価表	
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第 16号単価表		ハンドホール設置工		1.0箇所 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り	土砂 小規模	m3	45.2			第 30号施工P単価表	
埋戻し	小規模 土砂	m3	40.4			第 31号施工P単価表	
基面整正		m2	8.5			第 21号施工P単価表	
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	8.5			第 19号施工P単価表	
ハンドホール	トラック(クレーン装置付)4t積・2.9t吊 ハンドホール各種	個	10			第 32号施工P単価表	
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

第 17号単価表		道路照明灯基礎工(標準部)		1.0基 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0		m2	0.2			第 19号施工P単価表	
照明灯基礎設置工・基礎掘削及びスパイラルダクト立込 照明灯基礎500φ2m以下		基	1			第 58号単価表	
組アンカーボルト べースプレート式 M24×600L 4本組フレーム・ワット・ワッシャ共		式	1				
スパイラルダクト(φ500mm)		m	1.5				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量≥10m3/日又は高>2m 10m3≤日打設量<300m3 無 延長無 18-8-40(高炉) 小型割増無		m3	0.29			第 7号施工P単価表	
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第 18号単価表		道路照明灯基礎(Box上部基礎)		1.0基 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0		m2	1			第 19号施工P単価表	
一般型枠 小型構造物		m2	3.2			第 27号施工P単価表	
コンクリート 小型構造物 地上高≤2m 無 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無		m3	0.8			第 26号施工P単価表	
組アンカーボルト ベースプレート式 M24×600L 4本組フレーム・ワット・ワッシャ共		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



第 19号単価表		道路照明灯基礎(H=10m250L)		1.0基 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り	土砂 小規模	m3	9.2			第 30号施工P単価表	
埋戻し	小規模 土砂	m3	8.1			第 31号施工P単価表	
基面整正		m2	1			第 21号施工P単価表	
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	1			第 19号施工P単価表	
コンクリート 小型構造物	地上高≤2m 無 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無	m3	1			第 26号施工P単価表	
一般型枠	小型構造物	m2	4			第 27号施工P単価表	
組アンカーボルト ベースプレート式	M24×600L 4本組フレム・ワット・ワッシャ共	式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第 20号単価表		道路照明灯基礎(H=10m300C)		1.0基 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り	土砂 小規模	m3	9.2			第 30号施工P単価表	
埋戻し	小規模 土砂	m3	8.1			第 31号施工P単価表	
基面整正		m2	1			第 21号施工P単価表	
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	1			第 19号施工P単価表	
コンクリート 小型構造物	地上高≤2m 無 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無	m3	1			第 26号施工P単価表	
一般型枠	小型構造物	m2	4			第 27号施工P単価表	
組アンカーボルト ベースプレート式	M24×600L 4本組フレム・ワット・ワッシャ共	式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第 21号単価表 引込柱基礎(H=7m)		1.0基 当り 単 価 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 小規模	m3	13.82			第 30号施工P単価表
埋戻し 小規模 土砂	m3	13.37			第 31号施工P単価表
基面整正	m2	0.25			第 21号施工P単価表
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	0.25			第 19号施工P単価表
コンクリート 小型構造物 地上高≤2m 無 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無	m3	0.43			第 26号施工P単価表
一般型枠 小型構造物	m2	3.4			第 27号施工P単価表
組アンカーボルト ベースプレート式 M24×600L 4本組フレム・ワット・ワッシャ共	式	1			
合 計	基	1			
単 位 当 り	基	1			

第 22号単価表		道路照明灯基礎設置工(標準部基礎)		1.0基 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
照明灯基礎設置工・基礎掘削及びス <sup>レ</sup> イル <sup>タ</sup> <sup>ク</sup> 外立込 照明灯基礎500φ2m以下		基	1			第 58号単価表	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生ク <sup>ラ</sup> ッ <sup>シ</sup> ヤ <sup>ン</sup> RC40-0		m2	0.2			第 19号施工P単価表	
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第 23号単価表		道路照明灯基礎設置工(H=8m用)		1.0基 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り	土砂 小規模	m3	4.3			第 30号施工P単価表	
埋戻し	小規模 土砂	m3	3.4			第 31号施工P単価表	
基面整正		m2	1			第 21号施工P単価表	
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	1			第 19号施工P単価表	
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第 24号単価表		照明灯設置工(H=8m)		1.0基 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
道路照明設備設置工・道路照明灯建柱 設置 H:GL8-12m, W:350kg以下 夜間作業無		基	1			第 59号単価表	
テーパーポール(H=8m) STK溶融亜鉛メッキ シティブラウン指定色		基	1				
照明灯器具(8m) LW3203L		基	1				
ジョイントユニットS		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第 25号単価表 照明塔設置工(H10m)		1.0基 当り			単 価 表	
金額 円		内容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路照明設備設置工・道路照明灯建柱 設置 H:GL8-12m, W:350kg以下 夜間作業無		基	1			第 59号単価表
テーパーポール(H=10m)		基	1			
照明灯器具(LW3703LC)		基	1			
ジョイントユニットS		個	1			
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

第 26号単価表 引込柱設置工		1.0基 当り 単 価 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路照明設備設置工・道路照明灯建柱 設置 H:GL8-12m, W:350kg以下 夜間作業無	基	1			第 59号単価表
引込柱(H=7.25m) テーパーポール	基	1			
道路照明設備設置工・分電盤取付 ポール取付 新設	面	1			第 60号単価表
分電盤 屋外ポール据付型1φ3W200/100W50Hz	基	1			
合 計	基	1			
単 位 当 り	基	1			



第 27号単価表		区画線工		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容 溶融式区画線W=15cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工(溶融式・未供用区間・昼間) 実線 幅15cm 制約無		m	1			第 61号単価表	
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第 28号単価表		区画線工		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容 横断歩道 W=45cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工(溶融式・未供用区間・昼間) 実線 幅45cm 制約無		m	1			第 62号単価表	
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第 29号単価表

区画線工(停止線 W=45cm)

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(溶融式・未供用区間・昼間) 実線 幅45cm 制約無	m	1			第 63号単価表
合 計	m	1			
単 位 当 り	m	1			

第 30号単価表		区画線工		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容 ゼブラ W=45cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工(溶融式・未供用区間・昼間) ゼブラ 幅45cm 制約無		m	1			第 64号単価表	
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第 31号単価表

区画線工

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容 中心線 破線 W=15cm			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(溶融式・未供用区間・昼間) 破線 幅15cm 制約無	m	1			第 65号単価表
合 計	m	1			
単 位 当 り	m	1			

第 32号単価表

区画線工

1.0箇所 当り

単 価 表

金額 円		内容 矢印 右折			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(溶融式・未供用区間・昼間) 矢印・記号・文字 制約無	箇所	1			第 66号単価表
合 計	箇所	1			
単 位 当 り	箇所	1			

第 33号単価表

区画線工

1.0箇所 当り

単 価 表

金額 円		内容 矢印(直右)			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(溶融式・未供用区間・昼間) 矢印・記号・文字 制約無	箇所	1			第 67号単価表
合 計	箇所	1			
単 位 当 り	箇所	1			

第 34号単価表

区画線工

1.0箇所 当り

単 価 表

金額 円		内容 矢印(直左)			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(溶融式・未供用区間・昼間) 矢印・記号・文字 制約無	箇所	1			第 67号単価表
合 計	箇所	1			
単 位 当 り	箇所	1			



第 35号単価表

区画線工

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容 車道境界線			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(溶融式・未供用区間・昼間) 実線 幅15cm 制約無	m	1			第 68号単価表
合 計	m	1			
単 位 当 り	m	1			

第 36号単価表		区画線(ゼブラ線)		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容 実線 W=45cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工(溶融式・未供用区間・昼間) ゼブラ幅45cm 制約無		m	1			第 69号単価表	
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第 37号単価表

区画線工

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容 車道分離線 W=15cm			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(溶融式・未供用区間・昼間) 実線 幅15cm 制約無	m	1			第 70号単価表
合 計	m	1			
単 位 当 り	m	1			

第 38号単価表

区画線工(車道分離線 破線 W=15cm)

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(溶融式・未供用区間・昼間) 破線 幅15cm 制約無	m	1			第 71号単価表
合 計	m	1			
単 位 当 り	m	1			

第 39号単価表 植樹工(白)		1.0箇所 当り 単 価 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ハナミズキ 白(樹高3m)	本	1			
公園植栽工(植樹工・中木) 1工事50本以上 樹高200cm以上300cm未満 時間的制約無	本	1			第 72号単価表
アベリア 樹高0.6m	本	5			
公園植栽工(植樹工・低木) 1工事100本以上1000本未満	本	5			第 73号単価表
ファイリアプラン	株	30			
道路植栽工(地被類 植付工) 1工事2000鉢以上 歩道又は交通島	鉢	30			第 74号単価表
木杭式地下支柱 樹高3~5m	式	1			第 75号単価表
合 計	箇所	1			
単 位 当 り	箇所	1			

第 40号単価表 植樹工(赤)		1.0箇所 当り 単 価 表			
金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ハナミズキ 赤(樹高3m)	本	1			
公園植栽工(植樹工・中木) 1工事50本以上 樹高200cm以上300cm未満 時間的制約無	本	1			第 72号単価表
アベリア 樹高0.6m	本	5			
公園植栽工(植樹工・低木) 1工事100本以上1000本未満	本	5			第 73号単価表
ファイリアプラン	株	30			
道路植栽工(地被類 植付工) 1工事2000鉢以上 歩道又は交通島	鉢	30			第 74号単価表
木杭式地下支柱 樹高3~5m	基	1			第 76号単価表
合 計	箇所	1			
単 位 当 り	箇所	1			

第 41号単価表		1.0本 当り		単 価 表	
土壌改良工		内容			
金額 円					
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
黒曜石パーライト ホワイトロームTC 敷厚100mm	リットル	77			
酸素管 DDタイプ φ150*1.0L	本	2			
硬質流紋岩発砲物 ACロック 20%	リットル	73			
緩効性肥料 グリーンフード	個	18			
床掘り 土砂 小規模	m3	0.29			第 30号施工P単価表
客土工(上層30cm)	m3	0.29			第 77号単価表
合 計	本	1			
単 位 当 り	本	1			

第 42号単価表		自由勾配側溝(落蓋式)布設		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容 制約無 基礎碎石施工無					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 昼間【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし		m	10				
自由勾配側溝(落蓋式) 歩車道兼用(縦断用) 300×400×2000 重量403kg		個	5				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第 43号単価表		自由勾配側溝(落蓋式)布設		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容 制約無 基礎碎石施工無					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 昼間【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし		m	10				
自由勾配側溝(落蓋式) 歩車道兼用(縦断用) 400×500×2000 重量535kg		個	5				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第 44号単価表		自由勾配側溝(落蓋式)布設		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容 制約無 基礎碎石施工無					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 昼間【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし		m	10				
自由勾配側溝(落蓋式) 歩車道兼用(縦断用) 400×600×2000 重量590kg		個	5				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第 45号単価表

管(函)渠型側溝据付歩掛

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容 L=2430 400以上1200kg/個以下			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.2			
特殊作業員	人	0.2			
普通作業員	人	0.7			
トラックレン賃料(油圧伸縮ゾフ型) 4.9t吊	日				
諸雑費	%				
合 計	m	10			
単 位 当 り	m	1			

第 46号単価表

排水構造物工 (蓋版コンクリート・鋼製、昼間)

1.0枚 当り

単 価 表

金額 円		内容 40を超え170kg/以下 制約無			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 昼間【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	枚	1			
合 計	枚	1			
単 位 当 り	枚	1			

第 47号単価表		L形側溝据付工		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容 LS3-1-h200-T200					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人	0.2				
特殊作業員		人	0.2				
普通作業員		人	0.8				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t 供用		日					
諸雑費		%					
L形側溝工 LS3-1-h200-T200		本	5				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第 48号単価表		植樹樹ブロック		1.0個 当り		単 価 表	
金額 円		内容 1号 15*18*90cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人	1				
ブロック工		人	2				
普通作業員		人	2				
諸雑費		%					
植樹樹ブロック工 15*18*90		個	70				
合 計		個	70				
単 位 当 り		個	1				

第 49号単価表		植樹樹ブロック		1.0個 当り		単 価 表	
金額 円		内容 2号 15*18*48cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人	1				
ブロック工		人	2				
普通作業員		人	2				
諸雑費		%					
植樹樹ブロック 2号 15*18*48cm		個	70				
合 計		個	70				
単 位 当 り		個	1				

第 50号単価表 植樹樹ブロック		1.0個 当り			単 価 表	
金額 円		内容 3号 15*18*30cm				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	1			
ブロック工		人	2			
普通作業員		人	2			
諸雑費		%				
植樹樹ブロック 15*18*30cm		個	70			
合 計		個	70			
単 位 当 り		個	1			



第 51号単価表

植樹柵ブロック

1.0個 当り

単 価 表

金額 円		内容 1号 15*18*90cm			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植樹柵ブロック 15*18*90cm	個	70			第 78号単価表
合 計	個	70			
単 位 当 り	個	1			

第 52号単価表		植樹樹ブロック		1.0個 当り		単 価 表	
金額 円		内容 2号 15*18*60cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人	1				
ブロック工		人	2				
普通作業員		人	2				
諸雑費		%					
植樹樹ブロック 2号 15*18*60cm		個	70				
合 計		個	70				
単 位 当 り		個	1				

第 53号単価表		植樹柵ブロック		1.0個 当り		単 価 表	
金額 円		内容 2号 15*18*38cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人	1				
ブロック工		人	2				
普通作業員		人	2				
諸雑費		%					
植樹柵ブロック 2号 15*18*38cm		個	70				
合 計		個	70				
単 位 当 り		個	1				

第 54号単価表		植樹樹ブロック		1.0個 当り		単 価 表	
金額 円		内容 3号 15*18*30cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人	1				
ブロック工		人	2				
普通作業員		人	2				
諸雑費		%					
植樹樹ブロック 3号 15*18*30cm		個	70				
合 計		個	70				
単 位 当 り		個	1				

第 55号単価表

配管・配線工・地中配管・波付硬質合成樹脂管 (FEP)

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容 箇所当り施工延長10m以上 n=1条 新設 波付硬質ポリエチレン管50mm			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人	0.5			
合 計	m	100			
単 位 当 り	m	1			

第 56号単価表

配管・配線工・地中配管・埋設標識ノト敷設

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人	0.4			
合 計	m	100			
単 位 当 り	m	1			

第 57号単価表

配管・配線工・地中配線 地中管内配線

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容 新設 仕上外径10mm以下			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人	1.1			
普通作業員	人	1.1			
ケーブル(CVV5.5sq-6C)	m	100			
合 計	m	100			
単 位 当 り	m	1			

第 58号単価表

照明灯基礎設置工・基礎掘削及びスパイラルカット

1.0基 当り

単 価 表

金額 円		内容 照明灯基礎500φ2m以下			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック式アースカー 運転費 カー径450mm 2.0t吊	h r				
普通作業員	人	0.9			
合 計	基	10			
単 位 当 り	基	1			



第 59号単価表

道路照明設備設置工・道路照明灯建柱

1.0基 当り

単 価 表

金額 円		内容 設置 H:GL8-12m, W:350kg以下 夜間作業無			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人	5			
普通作業員	人	4			
トラックレン賃料(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊	日				
合 計	基	10			
単 位 当 り	基	1			

第 60号単価表

道路照明設備設置工・分電盤取付

1.0面 当り

単 価 表

金額 円		内容 ボール取付 新設			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人	5.2			
普通作業員	人	3.5			
合 計	面	10			
単 位 当 り	面	1			

第 61号単価表

区画線工(溶融式・未供用区間・昼間)

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容 実線 幅15cm 制約無			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	m	1			
区画線工 溶融式区画線 実線W=15cm	m	1			
合 計	m	1			
単 位 当 り	m	1			

第 62号単価表

区画線工(溶融式・未供用区間・昼間)

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容 実線 幅45cm 制約無			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm 時間的制約なし	m	1			
溶融式区画線 W=45cm	m	1			
合 計	m	1			
単 位 当 り	m	1			

第 63号単価表

区画線工(溶融式・未供用区間・昼間)

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容 実線 幅45cm 制約無			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm 時間的制約なし	m	1			
区画線 停止線 W=45cm	m	1			
合 計	m	1			
単 位 当 り	m	1			

第 64号単価表

区画線工(溶融式・未供用区間・昼間)

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容 ゼブラ 幅45cm 制約無			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 ゼブラ_45cm 時間的制約なし	m	1			
区画線 ゼブラ W=45cm	m	1			
合 計	m	1			
単 位 当 り	m	1			

第 65号単価表

区画線工(溶融式・未供用区間・昼間)

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容 破線 幅15cm 制約無			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_15cm 時間的制約なし	m	1			
区画線(中心線) 破線 W=15cm	m	1			
合 計	m	1			
単 位 当 り	m	1			

第 66号単価表

区画線工(溶融式・未供用区間・昼間)

1.0箇所 当り

単 価 表

金額 円		内容 矢印・記号・文字 制約無			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	m	1			
区画線工 矢印(右折)398.5	m	11.5			
合 計	箇所	1			
単 位 当 り	箇所	1			



第 67号単価表

区画線工(溶融式・未供用区間・昼間)

1.0箇所 当り

単 価 表

金額 円		内容 矢印・記号・文字 制約無			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	m	1			
区画線工 矢印 直右	m	10.6			
合 計	箇所	1			
単 位 当 り	箇所	1			

第 68号単価表

区画線工(溶融式・未供用区間・昼間)

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容 実線 幅15cm 制約無			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	m	1			
区画線工 実線 W=15cm	m	1			
合 計	m	1			
単 位 当 り	m	1			

第 69号単価表

区画線工(溶融式・未供用区間・昼間)

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容 ゼブラ 幅45cm 制約無			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 ゼブラ_45cm 時間的制約なし	m	1			
区画線工 ゼブラ W=45cm	m	1			
合 計	m	1			
単 位 当 り	m	1			

第 70号単価表

区画線工(溶融式・未供用区間・昼間)

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容 実線 幅15cm 制約無			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	m	1			
車道分離線 実線 W=15cm	m	1			
合 計	m	1			
単 位 当 り	m	1			

第 71号単価表

区画線工(溶融式・未供用区間・昼間)

1.0m 当り

単 価 表

金額 円		内容 破線 幅15cm 制約無			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_15cm 時間的制約なし	m	1			
区画線工 車道分離線 破線 W=15cm)	m	1			
合 計	m	1			
単 位 当 り	m	1			

第 72号単価表

公園植栽工(植樹工・中木)

1.0本 当り

単 価 表

金額 円		内容 1工事50本以上 樹高200cm以上300cm未満 時間的制約無			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 中木 [手間のみ] 樹高200cm以上300cm未満	本	1			
合 計	本	1			
単 位 当 り	本	1			

第 73号単価表

公園植栽工(植樹工・低木)

1.0本 当り

単 価 表

金額 円		内容 1工事100本以上1000本未満			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 [手間のみ] 樹高60cm未満	本	1			
合 計	本	1			
単 位 当 り	本	1			

第 74号単価表

道路植栽工(地被類 植付工)

1.0鉢 当り

単 価 表

金額 円		内容 1工事2000鉢以上 歩道又は交通島			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 地被類植付 [手間のみ] 各種	鉢	1			
合 計	鉢	1			
単 位 当 り	鉢	1			



第 75号単価表

木杭式地下支柱

1.0式 当り

単 価 表

金額 円		内容 樹高3~5m			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木杭式地下支柱 樹高3~5m	式	1			
造園工	人	0.12			
合 計	式	1			

第 76号単価表		木杭式地下支柱		1.0基 当り		単 価 表	
金額 円		内容 樹高3~5m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
木杭式地下支柱 樹高3~5m		基	1				
造園工		人	0.12				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第 77号単価表

客土工(上層30cm)

1.0m3 当り

単 価 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	2.2			
客土 単価なし	m3	8			
土壤改良材 バーク堆肥	Kg	1,000			
諸雑費	式	1			
合 計	m3	10			
単 位 当 り	m3	1			

第 78号単価表		植樹樹ブロック		1.0個 当り		単 価 表	
金額 円		内容 15*18*90cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人	1				
ブロック工		人	2				
普通作業員		人	2				
諸雑費		%					
植樹樹ブロック 1号 15*18*90cm		個	70				
合 計		個	70				
単 位 当 り		個	1				



















出典元						
第 9号施工パッケージ単価表 表層(車道・路肩部)				1	m2	当り
金額		内容		1	m2	当り
¥		1.4m以上 小型割増無 再生密粒度アスコン(20F) タックコートPK-4		1	m2	当り
名称・形状寸法			構成比(%)	標準単価	地区単価	摘要
K						
			3.57			
アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]						
舗装幅2.4~6.0m			1.92			
タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]						
運転質量8~20t			0.54			
ロードロー[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]						
運転質量10~12t締固め幅2.1m			0.54			
R						
			8.88			
普通作業員						
			3.22			
特殊作業員						
			1.84			
特殊運転手						
			1.79			
土木一般世話役						
			0.61			
Z						
			87.55			
再生密粒度アスコン(20F)						
最大粒径 20mm			84.76			
アスファルト乳剤						
カチオン系浸透用 PK-4 タックコート用			2.44			
軽油 1.2号						
引取税が課税の場合 パトロール給油			0.30			

出典元						
第 10号施工パッケージ単価表 基層(車道・路肩部)				1	m2	当り
金額		内容		1	m2	当り
¥		1.4m以上 小型割増無 再生粗粒度アスコン(20) フライコートPK-3		1	m2	当り
名称・形状寸法			構成比(%)	標準単価	地区単価	摘要
K						
			3.77			
アスファルトフィニッシュ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]						
舗装幅2.4~6.0m			2.03			
タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]						
運転質量8~20t			0.57			
ロードロー[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]						
運転質量10~12t締固め幅2.1m			0.57			
R						
			9.35			
普通作業員						
			3.39			
特殊作業員						
			1.93			
特殊運転手						
			1.89			
土木一般世話役						
			0.65			
Z						
			86.88			
再生粗粒度アスコン(20)						
最大粒径 20mm			78.97			
アスファルト乳剤						
カチオン系浸透用 PK-3 フライコート用			7.53			
軽油 1.2号						
引取税が課税の場合 パトロール給油			0.32			















出典元				
第 17号施工パッケージ単価表 表層(歩道部)			1	m2 当り
金額 ¥		内容 1.4m以上 小型割増無 再生細粒度アスコン(13) フライムコートPK-3		1 m2 当り
名称・形状寸法		構成比(%)	標準単価	地区単価 摘要
K		2.65		
アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m		1.99		
振動ロータリ質料(搭乗式コンパインド型) 3~4t 排出ガス対策型		0.38		
R		18.87		
普通作業員		7.12		
特殊作業員		4.90		
特殊運転手		3.19		
土木一般世話役		1.64		
Z		78.48		
再生細粒度アスコン(13) 最大粒径 13mm		70.49		
アスファルト乳剤 カチオン系浸透用 PK-3 フライムコート用		7.75		
軽油 1.2号 引取税が課税の場合 ハトール給油		0.22		























出典元  
 第 28号施工パッケージ単価表 プレキャスト集水桝 1 基 当り

金額 ￥ 内容 据付 80kgを超え400kg以下 基礎碎石無し 1 基 当り

	構成比(%)	標準単価	地区単価	摘要
K	26.22			
ハック杓(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	25.71			
R	64.50			
特殊運転手	32.01			
土木一般世話役	16.58			
特殊作業員	7.82			
普通作業員	6.83			
Z	9.28			
軽油 1. 2号 引取税が課税の場合 パトロール給油	9.10			









